




“Her Zaman Güvenli”
“Always Secure”



-ÜRÜN KATALOĞU-

-Product Catalogue-

www.itokilit.com.tr



“Her Zaman Güvenli”
“Always Secure”

■ **İTO KİLİT** insanları çalıştıkları, ziyaret ettikleri ve yaşadıkları yerlerde güvende tutar. **İTO KİLİT** Turizm, eğlence, eğitim, sağlık, kamu ve ticari ofislerde ve konut alanlarında sunduğu güvenlik çözümleriyle güvenlik sektörüne öncülük etmektedir. **İTO KİLİT** kapılarınızın güvenliği konusunda uzmandır.

■ **İTO KİLİT** keeps people safe in the places where they work, visit and live. **İTO KİLİT** leads the security sector with the security hardware solutions offering tourism, entertainment, education, health, public, commercial offices and residential markets. **İTO KİLİT** is an expert in the security hardware of your doors.



Uyarı

Bu katalogta yer alan tüm bilgiler basım tarihi itibarı ile güncel tutulmaya çalışılmıştır. Basım tarihi sonrası yapılmış teknik ve yasal değişikliklerden ve ürün zaman aşımı nedeniyle oluşabilecek değişikliklerden İTO sorumlu değildir. Dizgi ve baskı hataları durumunda doğabilecek yanlışlıklarda İTO sistemindeki kayıtlar dikkate alınacaktır.

Tüm kopyalama ve dağıtım hakları saklıdır.

Katalog Basım Tarihi : 23.02.2023

Copyright

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “ Attention Permissions Coordinator ” at the address below.

Edition : 23.02.2023

**Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları
ve Metal Sanayi Tic. A.Ş.**

Kıraç Battalgazi Mah. Ahmet Haşım Cad. No: 27/1
Esenyurt - İstanbul - TÜRKİYE

Telefon : +90 212 771 01 01 PBX

Faks : +90 212 771 01 10

sales@fornax.com.tr ■ www.fornax.com.tr

info@itokilit.com.tr ■ www.itokilit.com.tr

www.itokilit.com.tr




Silindirler •
Cylinders •

Kilitler •
Locks •

154K STANDART - 154/BK BİLYALI (DIMPLE KEY)

Gövde	Pirinç (MS 58) profil
Body	Brass (MS 58) profile
Kam	Sinter döküm
Cam	Sinter casting
Yaylar	Paslanmaz (AISI 302)
Springs	Stainless Steel (AISI 302)
Pimler	Tek tarafta 6 adet sabit ve 6 adet şifreli, pirinç (MS 58)
Pins	6 fixed on one side and 6 encrypted, brass (MS 58)
Opsiyonlar	Kaplama
Options	Plating

	ANAHTAR KEYS
154K	3 adet, nikel kaplamalı, cerman
154K	3 pieces, nickel plated, paracentral keyway
154/BK	5 adet, nikel kaplamalı, bilyalı, emniyet kartı mevcuttur.
154/BK	5 pieces, nickel plated, Dimple Key, with safety card.




154K

154/BK

154/TK MANDALLI (THUMB TURN)


Gövde	Pirinç (MS 58) profil
Body	Brass (MS 58) profile
Kam	Sinter döküm
Cam	Sinter casting
Mandal	Elektrostatik toz boyalı zamak
Thumb Turn	Electrostatic powder painted zamak
Opsiyonlar	Kaplama
Options	Plating



KAM			
A	CAM	B	L
4	10	26	40
4	10	35	49
4	10	40	54
4	10	45	59
4	10	55	69
4	10	60	74

254 STANDART


Gövde	Pirinç (MS 58) profil
Body	Brass (MS 58) profile
Anahtar	3 adet, nikel kaplamalı, cerman
Key	3 pieces, nickel plated, paracentral keyway
Kam	Sinter döküm
Cam	Sinter casting
Yaylar	Paslanmaz (AISI 302)
Springs	Stainless Steel (AISI 302)
Pimler	12 adet sabit ve 12 adet şifreli, pirinç(MS 58)
Pins	12 pieces fixed and 12 pieces encrypted, brass(MS 58)
Opsiyonlar	Kaplama, delinmeye karşı koruyucu çelik pim
Options	Plated, anti-drill steel pins



KAM			
A	CAM	B	L
26	10	26	62
26	10	32	68
26	10	40	76
35	10	35	80
35	10	38	83
33	10	40	83
40	10	40	90
35	10	45	90
26	10	55	91
26	10	60	96
35	10	55	100
45	10	45	100
40	10	50	100
30	10	60	100
40	10	60	110
50	10	50	110
50	10	60	120

354 STANDART MANDALLI (STANDARD THUMB TURN)


Gövde	Pirinç(MS 58) profil
Body	Brass (MS 58) profile
Anahtar	3 adet, nikel kaplamalı, cerman
Key	3 pieces, nickel plated, paracentral keyway
Kam	Sinter döküm
Cam	Sinter casting
Yaylar	Paslanmaz (AISI 302)
Springs	Stainless Steel (AISI 302)
Pimler	6 adet sabit ve 6 adet şifreli, pirinç(MS 58)
Pins	6 pieces fixed and 6 pieces encrypted, brass(MS 58)
Mandal	Zamak
Thumb Turn	Zamak
Opsiyonlar	Kaplama, delinmeye karşı koruyucu çelik pim
Options	Plated, anti-drill steel pins



KAM			
A	CAM	B	L
26	10	26	62
26	10	32	68
26	10	40	76
35	10	35	80
35	10	38	83
33	10	40	83
40	10	40	90
35	10	45	90
26	10	55	91
26	10	60	96
35	10	55	100
45	10	45	100
40	10	50	100
30	10	60	100
40	10	60	110
50	10	50	110
50	10	60	120

754 BİLYALI (DIMPLE KEY)


Gövde	Pirinç (MS 58) profil
Body	Brass (MS 58) profile
Anahtar	5 adet, nikel kaplamalı
Key	5 pieces, nickel Plated
Kam	Sinter döküm
Cam	Sinter casting
Yaylar	Paslanmaz (AISI 302)
Springs	Stainless Stell (AISI 302)
Pimler	12 adet sabit ve 12 adet şifreli, pirinç (MS 58)
Pins	12 pieces fixed and 12 pieces encrypted, brass (MS 58)
Opsiyonlar	Kaplama, delinmeye karşı koruyucu çelik pim
Options	Plated, anti-drill steel pins



KAM			
A	CAM	B	L
26	10	26	62
26	10	32	68
26	10	40	76
35	10	35	80
35	10	38	83
33	10	40	83
40	10	40	90
35	10	45	90
26	10	55	91
26	10	60	96
35	10	55	100
45	10	45	100
40	10	50	100
30	10	60	100
40	10	60	110
50	10	50	110
50	10	60	120

754T BİLYALI MANDALLI (DIMPLE KEY THUMB TURN)


Gövde	Pirinç (MS 58) profil
Body	Brass (MS 58) profile
Anahtar	5 adet, nikel kaplamalı
Key	5 pieces, nickel Plated
Kam	Sinter döküm
Cam	Sinter casting
Yaylar	Paslanmaz (AISI 302)
Springs	Stainless Stell (AISI 302)
Pimler	6 adet sabit ve 6 adet şifreli, pirinç (MS 58)
Pins	6 pieces fixed and 6 pieces encrypted, brass (MS 58)
Mandal	Zamak
Thumb Turn	Zamak
Opsiyonlar	Kaplama, delinmeye karşı koruyucu çelik pim
Options	Plated, anti-drill steel pins



KAM			
A	CAM	B	L
26	10	26	62
26	10	32	68
26	10	40	76
35	10	35	80
35	10	38	83
33	10	40	83
40	10	40	90
35	10	45	90
26	10	55	91
26	10	60	96
35	10	55	100
45	10	45	100
40	10	50	100
30	10	60	100
40	10	60	110
50	10	50	110
50	10	60	120

754 TUZAKLI (DIMPLE KEY TRAP)


Gövde	Pirinç (MS 58) profil
Body	Brass (MS 58) profile
Anahtar	5 adet, nikel kaplamalı
Key	5 pieces, nickel Plated
Kam	Sinter döküm
Cam	Sinter casting
Yaylar	Paslanmaz (AISI 302)
Springs	Stainless Steel (AISI 302)
Pimler	12 adet sabit ve 12 adet şifreli, pirinç (MS 58)
Pins	12 pieces fixed and 12 pieces encrypted, brass (MS 58)
Uygunluk Belgeleri	EN 1303
Conformity Certificates	EN 1303
Opsiyonlar	Kaplama, delinmeye karşı koruyucu çelik pim
Options	Plated, anti-drill steel pins



KAM			
A	CAM	B	L
26	10	26	62
26	10	32	68
26	10	40	76
35	10	35	80
35	10	38	83
33	10	40	83
40	10	40	90
35	10	45	90
26	10	55	91
26	10	60	96
35	10	55	100
45	10	45	100
40	10	50	100
30	10	60	100
40	10	60	110
50	10	50	110
50	10	60	120

754T MANDALLI TUZAKLI (DIMPLE KEY THUMB TURN TRAP)

Gövde	Pirinç (MS 58) profil
Body	Brass (MS 58) profile
Anahtar	3 adet, nikel kaplamalı, cerman
Key	3 pieces, nickel plated, paracentral keyway
Kam	Sinter döküm
Cam	Sinter casting
Yaylar	Paslanmaz (AISI 302)
Springs	Stainless Steel (AISI 302)
Pimler	12 adet sabit ve 12 adet şifreli, pirinç (MS 58)
Pins	12 pieces fixed and 12 pieces encrypted, brass (MS 58)
Mandal	Zamak
Thumb Turn	Zamak
Uygunluk Belgeleri	EN 1303
Conformity Certificates	EN 1303
Opsiyonlar	Kaplama, delinmeye karşı koruyucu çelik pim
Options	Plated, anti-drill steel pins




KAM			
A	CAM	B	L
26	10	26	62
26	10	32	68
26	10	40	76
35	10	35	80
35	10	38	83
33	10	40	83
40	10	40	90
35	10	45	90
26	10	55	91
26	10	60	96
35	10	55	100
45	10	45	100
40	10	50	100
30	10	60	100
40	10	60	110
50	10	50	110
50	10	60	120

155RK

Kol Yatağı	Rulmanlı, 8x8 mm
Rod Bearing	w/ ball bearing, 8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik kasa
Body	Galvanize plated, steel plate case
Kasa	Açık / Kapalı (40 mm)
Case Type	Open / Closed (40 mm)
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Pirinç (MS 58), 2 turlu
Bolt	Brass (MS 58), 2 throws
Dil	Pirinç (MS 58)
Latch	Brass (MS 58)
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	35/40/55 mm
B/S	35/40/55 mm
C/L	85 mm
C/L	85 mm
Opsiyonlar	Kaplama, silindir, oval ayna, karşılık
Options	Plating, cylinder, oval plate, striker


	35mm	40mm	55mm
A	35mm	40mm	55mm
B	61mm	68mm	81mm
C	170mm	173mm	170mm



155RK/45 - 155RDK/45

Kol Yatağı	Rulmanlı, 8x8 mm
Rod Bearing	w/ ball bearing, 8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik kasa
Body	Galvanize plated, steel plate case
Kasa	Açık / Kapalı (40 mm)
Case Type	Open / Closed (40 mm)
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Zamak döküm, 2 turlu
Bolt	Zamak casting, 2 throws
Dil	Zamak döküm
Latch	Zamak casting
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	45 mm
B/S	45 mm
C/L	85 mm
C/L	85 mm
Opsiyonlar	Kaplama, silindir, oval ayna, karşılık
Options	Plating, cylinder, oval plate, striker


	155R/45 mm	155RD/45 -20 mm	155RD/45 -18 mm
A	23 mm	20 mm	18 mm
B	71 mm	71 mm	71 mm



755RK


Kol Yatağı	Rulmanlı, 8x8 mm
Rod Bearing	w/ ball bearing, 8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanize plated, steel plate
Kasa	Açık / Kapalı (40 mm)
Case Type	Open / Closed (40 mm)
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Çelik, 2 turlu
Bolt	Steel, 2 throws
Dil	Çelik
Latch	Steel
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	35/40 mm
C/L	85 mm
Opsiyonlar	Kaplama, silindir, oval ayna, karşılık
Options	Plating, cylinder, oval plate, striker

	35mm	40mm
A	35mm	40mm
B	61mm	68mm
C	170mm	173mm




2200K

Kol Yatağı	Rulmanlı, 8x8 mm
Rod Bearing	w/ ball bearing, 8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanize plated, steel plate
Kasa	Kapalı
Case Type	Closed
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	3 millî, krom kaplamalı çelik, 2 turlu, 25mm çıkışlı
Bolt	3 Bars, chrome plated steel, 2 throws, 25 mm
Dil	Pirinç (MS 58)
Latch	Brass (MS 58)
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	45 mm
C/L	85 mm
Opsiyonlar	Kaplama, silindir, oval ayna, karşılık
Options	Plating, cylinder, oval plate, striker




161K

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Pirinç (MS 58), 2 turlu
Bolt	Brass (MS 58), 2 throws
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
Anahtar	3 adet (254) veya 5 adet (754) nikel kaplamalı
Key	3 pieces (254) or 5 pieces (754) nickel plated
B/S	40 mm
Opsiyonlar	Kaplama, silindir
Options	Plating, cylinder




261K

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	3 millî, krom kaplamalı çelik, 2 turlu
Bolt	3 Bars, chrome plated steel, 2 throws
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	40 mm
Opsiyonlar	Kaplama, silindir
Options	Plating, cylinder





1161K

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Pirinç (MS 58), 2 turlu
Bolt	Brass (MS 58), 2 throws
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	45 mm
Opsiyonlar	Kaplama, silindir
Options	Plating, cylinder




2261K

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	3 millî, krom kaplamalı çelik, 2 turlu
Bolt	3 Bars, chrome plated steel, 2 throws
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	45 mm
Opsiyonlar	Kaplama, silindir
Options	Plating, cylinder




161/GK

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Kanca	Zamak döküm
Hook	Zamak casting
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	20 mm
Opsiyonlar	Kaplama, silindir
Options	Plating, cylinder




1161/GK

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Kanca	Zamak döküm
Hook	Zamak casting
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	45 mm
Opsiyonlar	Kaplama, silindir
Options	Plating, cylinder




161/FK

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Pirinç (MS 58), 2 turlu
Bolt	Brass (MS 58), 2 throws
Silindir	Prazis tip
Cylinder	Crosskey type
Anahtar	5 adet, nikel kaplamalı
Key	5 pieces, nickel plated
B/S	40 mm
Opsiyonlar	Kaplama
Options	Plating




261/FK

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	3 millî krom kaplamalı çelik, 2 turlu
Bolt	3 Bars, chrome plated steel, 2 throws
Silindir	Prazis tip
Cylinder	Crosskey type
Anahtar	5 adet, nikel kaplamalı
Key	5 pieces, nickel plated
B/S	40 mm
Opsiyonlar	Kaplama
Options	Plating




162/FK

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Pirinç (MS 58), 3 turlu
Bolt	Brass (MS 58), 3 throws
Silindir	Prazis tip
Cylinder	Cross-key type
Anahtar	5 adet, nikel kaplamalı
Key	5 pieces, nickel plated
B/S	40 mm
Opsiyonlar	Kaplama
Options	Plating




262/FK

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	3 milli krom kaplamalı çelik, 3 turlu
Bolt	3 Bars, chrome plated steel, 3 throws
Silindir	Prazis tip
Cylinder	Cross-key type
Anahtar	5 adet, nikel kaplamalı
Key	5 pieces, nickel plated
B/S	40 mm
Opsiyonlar	Kaplama
Options	Plating





2262/FK

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	3 millli krom kaplamalı çelik, 3 turlu
Bolt	3 Bars, chrome plated steel, 3 throws
Silindir	Prazis tip
Cylinder	Cross-key type
Anahtar	5 adet, nikel kaplamalı
Key	5 pieces, nickel plated
B/S	45 mm
Opsiyonlar	Kaplama
Options	Plating




161/GFK

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Kanca	Zamak döküm
Hook	Zamak casting, single throw
Silindir	Prazis tip
Cylinder	Cross-key type
Anahtar	5 adet, nikel kaplamalı
Key	5 pieces, nickel plated
B/S	20mm
Opsiyonlar	Kaplama
Options	Plating



250113011000



Montaj Parçaları

DIN-18104-1 Güvenlik standartlarını karşılayan extra hırsızlık direnci koruması sağlayan bir kilit sistemidir. Çelik plakalar ile güçlendirilmiş kancalı sürgü sistemi ve kodlu barel ile KGK odanıza yetkisiz ve izinsiz ulaşımı engelleyen bir güvenlik sunar. Montaj ve çalıştırma talimatlarına uymanız durumunda ideal bir koruma sağlar.

Montaj Parçaları. Paket İçeriği (Şekil 3)

- 1- 1 adet Kancalı Kilit gövdesi
- 2- 1 adet Kanca Karşılık gövdesi
- 3- 1 adet Karşılık Plakası
- 4- 1 adet Vida kılavuz ve yükseklik ayar parçası
- 5- 5 adet Yükseklik ayar Plakaları 1mm.3x 2 mm. 8 mm.
- 6- 1 adet Karşılık gövde kapağı
- 7- 2 adet Kancalı Gövde Kapağı
- 8- Anahtar
- 9- Vidalar:
 - * 5 adet 6,3x60 mm sac vidası
 - * 2 adet 4,8x32 mm sac vidası
 - * 2 adet 4,8x25 mm sac vidası
 - * 2 adet M6x35 mm YHB vida

KGK-100 ASSEMBLING INSTRUCTIONS

General Notes:


KGK-100 is a lock system which can meet DIN-18104-1 Burglar resistant products requirements.

KGK-100 provides protection against unauthorized access to your rooms. Thanks to it has hook bolts which is reinforced with steel bars. Optimum protection is provided if you follow assembly and operating instructions.


Delivery Package (fig.3)

- 1- 1 Lock Case with hook
- 2- 1 Striking casing of lock
- 3- 1 Striking plate
- 4- 1 Screw-on rail spacer
- 5- 1 set spacers 1x1mm, 3x2 mm, 1x8 mm.
- 6- 1 Cover of striker
- 7- 2 Cover of hook lock body
- 8- 3 Keys.
- 9- Screws:
 - * 5 pieces 6,3x60 mm
 - * 2 pieces 4,8x32 mm
 - * 2 pieces 4,8x25 mm
 - * 2 pieces M6x35 mm


ŞEKİL / fig. / 1



ŞEKİL / fig. / 2




ŞEKİL / fig. / 3






Vida Delme Tablosu
Drilling table

Vida Çapı Ø for screws Ø	PVC Metal Desteksiz Profil Matkap Ucu Ø in PVC without metal insert drill bit Ø	Alüminyum ve Metal Destekli PVC Profil Matkap Ucu Ø in aluminium and PVC with metal insert drill bit Ø
6,3mm	4,5mm	5,0mm
4,8mm	3,5mm	3,5mm

ŞEKİL / fig. / 4





250113010001

**Montaj Parçaları**

- 1) Kasa Bağlantı Gövdesi
- 2) Güvenlik Pimi
- 3) Kanat Bağlantı Sacı
- 4) Bağlantı Gövdesi Kapağı-1
- 5) Bağlantı Gövdesi Kapağı-2
- 6) Kasa Ayar Plakası 3 Adet
- 7) Kanat Ayar Plakası 5 Adet
- 8) Kanat Gövde Kapağı
- 9) Ø4,8 x 50 YHB Vida (DIN 7982)



Installation Parts

- 1) Frame Body
- 2) Security Pin
- 3) Sash Body
- 4) Body Cover -1
- 5) Body Cover -2
- 6) Frame Body Adjustment Strip – 3 pieces
- 7) Sash Body Adjustment Strip – 5 pieces
- 8) Sash Body Cover
- 9) Ø4,8 x 50 Self-drilling screw (DIN 7982) – 6 pieces





150/EKO

Kol Yatağı	8x8 Rulmansız
Rod Bearing	8x8 without Ball Bearing
Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Kasa	Kapalı
Case Type	Closed
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Sac, 2 turlu
Bolt	Steel, 2 throws
Dil	Zamak döküm
Latch	Zamak casting
Anahtar	1 adet, zamak döküm
Key	1 piece, Zamak casting
B/S	40 mm
C/L	90 mm
Opsiyonlar	Kaplama, oval ayna, karşılık
Options	Plating, oval plate, striker



152/ DAR TİP / NARROW TYPE


Kol Yatağı	8x8 Rulmansız
Rod Bearing	8x8 without Ball Bearing
Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Kasa	Kapalı
Case Type	Closed
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Sac, tek turlu
Bolt	Steel, single throw
Dil	Zamak döküm
Latch	Zamak casting
Anahtar	1 adet, zamak döküm
Key	1 piece, Zamak casting
B/S	28 mm
C/L	90 mm
Opsiyonlar	Kaplama, oval ayna, karşılık
Options	Plating, oval plate, striker



740/RK

Kol Yatağı	Rulmanlı, 8x8 mm
Rod Bearing	w/ ball bearing, 8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanize plated, steel
Kasa	Açık
Case Type	Open
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Zamak döküm, 2 turlu
Bolt	Zamak casting, 2 throws
Dil	Zamak döküm
Latch	Zamak casting
Anahtar	1 adet, Nikel kaplamalı zamak
Key	1 piece, Nickel plated zamak
B/S	35/40 mm
C/L	90 mm
Opsiyonlar	Kaplama, oval ayna, karşılık
Options	Plating, oval plate, striker


	35 mm	40 mm
A (B/S)	35 mm	39 mm
B	61 mm	65 mm
C	170mm	172mm



760/RK - WC


Kol Yatağı	Rulmanlı, 8x8 mm
Rod Bearing	w/ ball bearing, 8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanize plated, steel
Kasa	Açık
Case Type	Open
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Zamak döküm, 2 turlu
Bolt	Zamak casting, 2 throws
Dil	Zamak döküm
Latch	Zamak casting
B/S	35/40 mm
C/L	90 mm
Opsiyonlar	Kaplama, oval ayna, karşılık
Options	Plating, oval plate, striker

	35 mm	40 mm
A (B/S)	35 mm	39 mm
B	61 mm	65 mm
C	170mm	172mm




141/RK - 45

Kol Yatağı	Rulmanlı, 8x8 mm
Rod Bearing	w/ ball bearing, 8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanize plated, steel
Kasa	Açık
Case Type	Open
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Zamak döküm, 2 turlu
Bolt	Zamak casting, 2 throws
Dil	Zamak döküm
Latch	Zamak casting
Anahtar	1 adet, Nikel kaplamalı zamak
Key	1 piece, Nickel plated, zamak
B/S	45 mm
C/L	90 mm
Opsiyonlar	Kaplama, oval ayna, karşılık
Options	Plating, oval plate, striker



145/RK - 45


Kol Yatağı	Rulmanlı, 8x8 mm
Rod Bearing	w/ ball bearing, 8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanize plated, steel
Kasa	Açık
Case Type	Open
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Sürgü	Zamak döküm, 2 turlu
Bolt	Zamak casting, 2 throws
Dil	Zamak döküm
Latch	Zamak casting
B/S	45 mm
C/L	90 mm
Opsiyonlar	Kaplama, oval ayna, karşılık
Options	Plating, oval plate, striker



156 - 156 WC

Kol Yatağı	8x8 mm
Rod Bearing	8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Nikel kaplamalı çelik
Forend	Nickel plated steel
Sürgü	Çinko kaplamalı zamak döküm, tek turlu
Bolt	Zinc plated zinc casting, single throw
Dil	Çinko kaplamalı zamak döküm
Latch	Zinc plated zinc casting
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	20-25-30-35 mm
C/L	85 mm
Opsiyonlar	Silindir
Options	Cylinder


	20	25	30	35
A	20	25	30	35
B	36,5	40,5	46	51



159

Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Nikel kaplamalı çelik
Forend	Nickel plated steel
Sürgü	Çinko kaplamalı zamak döküm, tek turlu
Bolt	Zinc plated zinc casting, single throw
Makara	Nikel kaplamalı çelik
Roller	Nickel plated steel
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	20-25-30-35 mm
Opsiyonlar	Silindir
Options	Cylinder


	20	25	30	35
A	20	25	30	35
B	36,5	40,5	46	51



156E - 156E WC

Kol Yatağı	8x8 mm
Rod Bearing	8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çinko kaplamalı çelik
Forend	Zinc plated steel
Sürgü	Çinko kaplamalı zamak döküm, tek turlu
Bolt	Zinc plated zinc casting, single throw
Dil	Çinko kaplamalı zamak döküm
Latch	Zinc plated zinc casting
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	20-25-30-35 mm
C/L	85 mm
Opsiyonlar	Silindir
Options	Cylinder


	20	25	30	35
A	20	25	30	35
B	36.5	40.5	46	51



159E


Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çinko kaplamalı çelik
Forend	Zinc plated steel
Sürgü	Çinko kaplamalı zamak döküm, tek turlu
Bolt	Zinc plated zinc casting, single throw
Makara	Nikel kaplamalı çelik
Roller	Nickel plated steel
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	20-25-30-35 mm
Opsiyonlar	Silindir
Options	Cylinder

	20	25	30	35
A	20	25	30	35
B	36.5	40.5	46	51





157K

Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Kasa	Açık
Case Type	Open
Ayna	Pirinç kaplamalı, elektrostatik toz vernikli, çelik
Forend	Brass plated, electrostatic powder varnished, steel
Sürgü	Pirinç(MS 58), 2 turlu
Bolt	Brass (MS 58), 2 throws
Makara	Nikel kaplamalı, çelik
Roller	Nickel plated steel
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	can be used with 254 or 754 model
B/S	40 mm
Opsiyonlar	Kaplama, silindir
Options	Plating , cylinder



403K


Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Çelik
Forend	Steel
Makara	Nikel kaplamalı, çelik
Roller	Nickel plated steel
Opsiyonlar	Kaplama
Options	Plating



131K

Kol Yatağı	8x8 mm
Rod Bearing	8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Dar tip, 16 mm nikel kaplamalı çelik
Forend	Narrow type, 16 mm nickel plated steel
Sürgü	Zamak döküm, tek turlu
Bolt	Zamak casting, single throw
Dil	Zamak döküm
Latch	Zamak casting
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
B/S	25-30-35 mm
C/L	85 mm
Opsiyonlar	Silindir
Options	Cylinder


	25	30	35
A	25	30	35
B	40.5	46	51



132K

Kol Yatağı	8x8 mm
Rod Bearing	8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Dar tip, 16mm nikel kaplamalı çelik
Forend	Narrow type, 16mm nickel plated steel
Sürgü	Zamak döküm, tek turlu
Bolt	Zamak casting, single throw
Dil	Zamak döküm
Latch	Zamak casting
Anahtar	1 adet, nikel kaplamalı
Key	1 piece, nickel plated
B/S	30-35 mm
C/L	90 mm


	30	35
A	30	35
B	46	51



135K

Kol Yatağı	8x8 mm
Rod Bearing	8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Dar tip, 16mm nikel kaplamalı çelik
Forend	Narrow type, 16mm nickel plated steel
Sürgü	Zamak döküm, tek turlu
Bolt	Zamak casting, single throw
Dil	Zamak döküm
Latch	Zamak casting
B/S	25-30-35 mm
C/L	90 mm

	25	30	35
A	25	30	35
B	40.5	46	51




1170

Gövde	Elektrostatik toz boyalı, çelik
Body	Electrostatic powder painted steel
Sürgü	Zamak döküm, 2 türlü
Bolt	Zamak casting, 2 throws
Dil	Zamak döküm, Ayarlanabilir dil yönü
Latch	Zamak casting, Reversible Latch
Silindir	Dıştan 5 adet sabit ve 5 adet şifre pimli, içten 2 adet sabit ve 2 adet şifre pimli
Cylinder	5 pieces fixed and 5 pieces encrypted pinned from outside, 2 pieces fixed and 2 pieces encrypted pinned from inside
Anahtar	3 adet nikel kaplama
Key	3 pieces nickel plated
B/S	70 mm
Opsiyonlar	Renk (Yeşil / Siyah)
Options	Color (Green / Black)
Versiyonlar	1170 AK Karşılıksız
Versions	1170 AK Without striker

5-30-35 mm










27





KARŞILIKLAR STRIKERS

KOD NO Part Number

(141R-155R DUZ KARSL.NIKEL ASKI) 011.NK 141R-155R - 011.NK	Nikel kaplamalı, 23mm genişliğinde köşeli düz kulaksız sağ sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 23mm, square corners, non-handed, no-lip.	
(141R-155R DUZ OV.KARSL.NIK.AS.) 012.NK 141R-155R - 012.NK	Nikel kaplamalı, 23mm genişliğinde oval düz kulaksız sağ sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 23mm, round corners, non-handed, no-lip.	
(141R-155R KUL.KARSIL.NIKEL AS.) 021.NK 141R-155R - 021.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde köşeli 3,5mm kulaklı sağ sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, square corners, non handed, 3.5mm wide lip.	
(141R-155R KUL.OV.KARSL.NIKL.AS) 022.NK 141R-155R - 022.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde oval 3,5mm kulaklı sağ sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, round corners, non handed, 3.5mm wide lip.	
(141R-155R PRM.KUL.KARSL.NIK.AS) 031.NK 141R-155R - 031.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde köşeli 9,5mm kulaklı sağ sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, square corners, non handed, 9.5mm wide lip.	
(141R-155R PRM.KUL.OV.KAR.NIK.A) 032.NK 141R-155R - 032.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde oval 9,5mm kulaklı sağ sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, round corners, non handed, 9.5mm wide lip.	
(141RD/45K KARS.PRM.TIP.NIKEL) 041.NK 141RD/45K - 041.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde köşeli 9,5mm kulaklı, dil yeri dar sağ sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, square corners, non handed, 9.5mm wide lip, narrow latch box.	
(141RDO 45K KARL.PRM.DAR NIKEL) 042.NK 141RDO 45K - 042.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde oval 9,5mm kulaklı, dil yeri dar sağ sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, round corners, non handed, 9.5mm wide lip, narrow latch box.	
(141R NK.BUK.SAG.DUZ.PRM.KARSIL) 051.NK 141R NK. - 051.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde köşeli 9,5mm bükümlü kulaklı sağ uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, square corners, right handed, folded 9.5mm wide lip.	
(141RO NK.BUK.SAG.OV.PRM.KARSIL) 052.NK 141RO NK. - 052.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde oval 9,5mm bükümlü kulaklı sağ uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, round corners, right handed, folded 9.5mm wide lip.	
(141R NK.BUK.SOL.DUZ.PRM.KARSIL) 061.NK 141R NK. - 061.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde köşeli 9,5mm bükümlü kulaklı sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, square corners, left handed, folded 9.5mm wide lip.	
(141RO NK.BUK.SOL.OV.PRM.KARSIL) 062.NK 141RO NK. - 062.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde oval 9,5mm bükümlü kulaklı sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, round corners, left handed, folded 9.5mm wide lip.	
(141RD NK.BUK.SAG DUZ.PRM.KARSL) 071.NK 141RD NK. - 071.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde köşeli 9,5mm bükümlü kulaklı, dil yeri dar sağ uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, square corners, right handed, folded 9.5mm wide lip, narrow latch box.	
(141RDO NK.BUK.SAG OV.PRM.KARSL) 072.NK 141RDO NK. - 072.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde oval 9,5mm bükümlü kulaklı, dil yeri dar sağ uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, round corners, right handed, folded 9.5mm wide lip, narrow latch box.	
(141RD NK.BUK.SOL DUZ.PRM.KARSL) 081.NK 141RD NK. - 081.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde köşeli 9,5mm bükümlü kulaklı dil yeri dar sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, square corners, left handed, folded 9.5mm wide lip, narrow latch box.	
(141RDO NK.BUK.SOL OV.PRM.KARSL) 082.NK 141RDO NK. - 082.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde oval 9,5mm bükümlü kulaklı dil yeri dar sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, round corners, left handed, folded 9.5mm wide lip, narrow latch box.	
(141RK/45mm I.AYNA NK.AS.KL.KS.) 091.NK 141RK/45mm - 091.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde köşeli 8mm kulaklı, sağ sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, square corners, non handed, 8mm wide lip.	
(141RKO/45mm I.AYNA NK.A.KL.OV.) 092.NK 141RKO/45mm - 092.NK	Nikel kaplamalı, 25mm genişliğinde oval 8mm kulaklı, sağ sol uyumlu kilit karşılığı Striker plate for mortise locks, 25mm, round corners, non handed, 8mm wide lip.	



5410 SİLİNDİRLİ WITH CYLINDER DEADBOLT

Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanized steel
Ayna	Paslanmaz veya nikel kaplamalı çelik
Forend	Stainless or nickel plated steel
Sürgü	Nikel kaplamalı çelik
Bolt	Nickel plated sinter casting
B/S	55 mm / 60 mm
C/L	72 mm





5420 SİLİNDİRLİ WITH CYLINDER

Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanized steel
Ayna	Paslanmaz veya nikel kaplamalı çelik
Forend	Stainless or nickel plated steel
Sürgü	Nikel kaplamalı çelik
Bolt	Nickel plated steel
Dil	Nikel kaplamalı sinter döküm
Latch	Nickel plated sinter casting
B/S	55 mm / 60 mm
C/L	72 mm




5430 WC WC LOCK

Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanized , Steel
Ayna	Paslanmaz veya nikel kaplamalı çelik
Forend	Stainless or nickel plated, steel
Sürgü	Nikel kaplamalı çelik
Bolt	Nickel plated steel
Dil	Nikel kaplamalı sinter döküm
Latch	Nickel plated sinter casting
B/S	55 mm / 60 mm
C/L	78 mm




5440 DİLLİ KİLİT LATCHED LOCK

Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Paslanmaz veya nikel kaplamalı çelik
Forend	Stainless or nickel plated, steel
Dil	Nikel kaplamalı sinter döküm
Latch	Nickel plated sinter casting
B/S	55 mm / 60 mm
C/L	80 mm




2003K


Kol Yatağı	Rulmanlı, 8x8 mm
Rod Bearing	w/ ball bearing, 8x8 mm
Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanize plated, steel
Ayna	Krom kaplamalı çelik
Forend	Chrome plated steel
Sürgü	3 millli krom kaplamalı, çelik, 3 turlu
Deadbolt	3 Bars, chrome plated steel, 3 throws
Dil	Krom kaplamalı çelik
Latch	Chrome plated steel
Silindir	254 veya 754 ile kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754
B/S	60 mm
C/L	85 mm
Opsiyonel	Kaplama, silindir
Optional	Plating, cylinder



2004K

Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanized, steel
Ayna	Krom kaplamalı çelik
Forend	Chrome plated steel
Sürgü	3 millli, krom kaplamalı, çelik, 3 turlu
Deadbolt	3 Bars, chrome plated steel, 3 throws
Silindir	254 veya 754 ile kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754
B/S	60 mm
Opsiyonel	Kaplama, silindir
Optional	Plating, cylinder





2003H

Özellikleri & Avantajları

- A İlk iki turda 3 mil olarak ilerleyen sürgü üçüncü turda kanca şeklini alır.
- B Piyasada bulunan diğer kancalı kilitler sadece iki kancalı sisteme sahip iken. İTO 2003H serisi iki kanca ve bir sürgü ile daha yüksek yan yük dayanımına sahiptir.
- C Kancalar bir cep-sürgünün içindedir ve dış/yan müdahalelere karşı koruma altındadır. Bu özelliği ile kısa süreli müdahalelerde her iki kanca da kasıntıya sebep/maruz kalmaz
- D Mevcut İTO 2000 serisi monoblok kilitlerle aynı ölçülerdedir. Kolaylıkla değişim yapılabilir.
- E Kanca mekanizması Türk Patent Enstitüsü tarafından koruma altındadır.
- F Galvaniz kaplama çelik gövde
- G Nikel kaplama ayna ve karşılık
- H Rulmanlı kol yatağı
- J Nikel kaplama çelik kancalı milli sürgü ve dil
- K 3 turlu
- L Merkez uzaklığı 85mm
- M Seren mesafesi 60mm

Kaplamalar

- Piring, Nikel, Krom
- Kaplama

Features & Advantages

- 1 – The deadbolt will advance as a shaft in the first two turns; and on the third turn it will take the shape of a hook.
- 2 – The other locks with hook in the market have a two hook systems; while the ITO 2003H Series provides a higher bearing strength with two hooks and a deadbolt.
- 3 – The hooks are inside a cache deadbolt, thus protected against exterior interference. With this feature; both hooks aren't exposed to strain in short time interferences.
- 4 – The item has the same dimensions as the ITO 2000 Series monoblock locks. Can be replaced easily.
- 5 – The hook mechanism is protected by the Turkish Patent Institute.
- 6 – Galvanized steel body
- 7 – Nickle coated forend plate and striker
- 8 – Roller rod bearing
- 9 – Nickle coated steel hook deadbolt and latch
- 10 – 3 Throws
- 11 – Central distance 85mm
- 12 – 60mm backset

Coatings

- Brass, Nikel, Chrome Coatings



2003H

Kalın ayna, karşılık ve kanca/sürgü mekanizması özel alaşımlı yüksek çekme direncine sahip çeliklerden üretilen 2000H serisi kancalı çelik kapı kilitleri, kapı kasasına uygulanabilecek yatay gerdirmelere karşı yüksek direnç sağlar.

Özel kanca formu kilit aynasını iç yüzeyden kavrayarak hırsızlara çalışma alanı bırakmaz.

Seçenekler


- Karşılıksız seçeneği
- Aynasız seçeneği
- Silindirsiz seçeneği
- Tek yan kilitli seçeneği
- Silindir tipi ve boyu
- Anahtar adeti

The thick steel forend plate, striker and hook/deadbolt mechanism of the 2000H Series Steel Door Locks with Hooks; has been manufactured from a special alloy with a high traction resistance. The mechanism provides a high resistance against horizontal turnbuckles that the door frame can be exposed to. The special hook form will clutch to the lock forend plate from interior surface and leave no space for thieves to work on.

Options

- Without striker
- Without steel
- Forend plate
- Without cylinder
- Cylinder type and dimensions
- Quantity of keys


2003H

**Silindirli Kancalı Monoblok Çelik Kapı Kilidi- 2003H**

- seren mesafesi 60mm
- 3 turlu
- 36mm sürgü çıkış mesafesi

Monoblock Steel Lock with Hooks and Cylinder Hole – 2003H

- Seren mesafesi 60mm
- 3 Throws
- 36mm Deadbolt Distance

**Silindirli Milsiz Kancalı Monoblok Çelik Kapı Kilidi - 2003H Milsiz kancalı****Monoblock Steel Door Lock with Cylinder Hole, without Deadbolt – 2003H**

tüm ebatlar mm cinsindendir

2004H



Silindirli Kancalı Monoblok Çelik Kapı Kilidi-2004H

- seren mesafesi 60mm
- 3 turlu
- 36mm sürgü çıkış mesafesi


Monoblock Steel Lock with Hooks and Cylinder Hole – 2004H

- 60mm backset
- 3 Throws
- 36mm deadbolt distance





Silindirli Milsiz Kancalı Monoblok Çelik Kapı Kilidi-2004H Milsiz Kancalı

Monoblock Steel Door Lock with Cylinder Hole, without Deadbolt – 2004H





141SK/50 Oda Tipi Sessiz Kilit / Interior Mortice Locks

Kol Yatağı	Rulmansız
Rod Bearing	Without Bearing
Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik kasa
Body	Galvanize plated, steel plate case
Kasa	Kapalı
Case Type	Closed
Ayna	Çelik, Sökülebilir
Forend	Steel, removable forend
Sürgü	PA66(%30 cam takviyeli) Tek turlu
Bolt	PA66 (%30 fiberglass charged) Single throw
Dil	PA66(%30 cam takviyeli)
Latch	PA66(%30 fiberglass charged)
Anahtar	1 Zamak döküm
Key	1 Zamak casting
B/S	45/50 mm
B/S	45/50 mm
C/L	90 mm
C/L	90 mm
Opsiyonlar	Kaplama
Options	Plating





145SK/50 WC-Banyo Tipi Sessiz Kilit / Bathroom Locks

Kol Yatağı	Rulmansız
Rod Bearing	Without Bearing
Gövde	Galvaniz kaplamalı, çelik kasa
Body	Galvanize plated, steel plate case
Kasa	Kapalı
Case Type	Closed
Ayna	Çelik, Sökülebilir
Forend	Steel, removable forend
Sürgü	PA66(%30 cam takviyeli) Tek turlu
Bolt	PA66 (%30 fiberglass charged) Single throw
Dil	PA66(%30 cam takviyeli)
Latch	PA66(%30 fiberglass charged)
Anahtar	1 Zamak döküm
Key	1 Zamak casting
B/S	45/50 mm
B/S	45/50 mm
C/L	96 mm
C/L	96 mm
Opsiyonlar	Kaplama
Options	Plating



155SK/50 Silindirli Tip Sessiz Kilit / Cylinder Locks

Kol Yatağı	Rulmansız
Rod Bearing	Without Bearing
Gövde	Galvaniz kaplamalı çelik
Body	Galvanize plated steel
Kasa	Kapalı
Case Type	Closed
Ayna	Çelik, Sökülebilir
Forend	Steel, removable forend
Sürgü	PA66(%30 cam takviyeli) Tek turlu
Bolt	PA66 (%30 fiberglass charged) Single throw
Dil	PA66(%30 cam takviyeli)
Latch	PA66(%30 fiberglass charged)
Silindir	254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder	Can be used with 254 or 754 model
Anahtar	1 Zamak döküm
Key	1 Zamak casting
B/S	45/50mm
B/S	45/50mm
C/L	85 mm
C/L	85 mm
Opsiyonlar	Kaplama
Options	Plating



NOTES ≡



"Her Zaman Güvenli"
"Always Secure"

Phone: +90 (212) 771 01 05 - 771 01 06

Fax: +90 (212) 771 01 10

Battalgazi Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi No: 27/1
34522 Kırâç, Esenyurt, İSTANBUL / TÜRKİYE

7/24

MÜŞTERİ DESTEK HATTI

444 2 486

info@itokilit.com.tr

sales@itokilit.com.tr

www.itokilit.com.tr